

Bedienung von uTypia:


Automatischer Zeilenabstand:

Wenn Sie die Textplatte im Shop gestalten:

Mit der Funktion "Schriftgröße optimieren" stellt uTypia automatisch die Mindestabstände von 2,5 mm zwischen den Farben ein. Die Schriftgröße der einzelnen Zeilen wird optimiert.

Umfärben von Logos

Einfarbige Logos können in schwarz, rot, blau oder grün (1 dieser Farben) umgewandelt werden.



trodat
EINE IDEE VORAUSS

TRODAT DEUTSCHLAND
FARBSTEMPEL SHOP

home | warenkorb | produktsuche | katalog | mein konto | bestellhistorie | hilfe | logout | admin

Trodatadmin User (nicht löschen) [zurück](#)

Layout gestalten

Ihr Produkt **Breite: 59,0 mm**

Farbstempel Professional 5207
Abdruckgröße Multicolor: 59 x 39 mm
€ 31,11 (exkl. MwSt)
Abdruckfarbe: MultiColor
Produktfarbe: Rot-Grau

[nächst kleiner](#) [nächst grösser](#)

Die Vorschau zeigt nicht die tatsächliche Grösse

Schriftgröße wurde optimiert!

[layout aktualisieren](#) **Schriftgröße optimieren** [korrekturabzug](#) [bestellen](#)


Text | Einzug | Linien | Rahmen | Grafik

Skalierung: 40 %
Horizontale Ausrichtung: Links
Vertikale Ausrichtung: Oben
Farbe: Blau

[Wähle Grafik](#)
[Entferne Grafik](#)
[Grafik uploaden](#)

Hochladen von Logos:

Ein Logo, das eine andere als die vier definierten Farben enthält, wird in eine Schwarz/Weiß Grafik umgewandelt



Zur Positionierung von Logos/Grafiken können Sie die Funktionen auf dem Grafik-Tab verwenden. Für eine exakte Positionierung laden Sie das Logo auf einem weissen Hintergrund-Bild in der Grösse des Farbstempels und bereits richtig positioniert.

Für Profis: Zur Positionierung und Abstandhalten können Sie die Funktionen Vertikaler Abstand und Einzug auf dem Tab Einzug verwenden

FÜR EXPERTEN: Laden des kompletten Abdrucks

Für beste, flexibelste Ergebnisse setzen Sie den Stempel in CorelDraw, Photoshop o.ä. und laden den vollständigen Stempelabdruck - Grafik-Tabs und Funktion Grafik laden

Grafik laden

Laden Sie eine Grafik/Logo durch klicken auf "Durchsuchen" und wählen der Datei.

Grafiken dürfen nur aus den folgenden 4 Farben bestehen:

- SCHWARZ (RGB 0,0,0)
 - ROT (RGB 255,0,0)
 - BLAU (RGB 0,0,255)
 - GRÜN (RGB 0,255,0)
- mit weissem Hintergrund (RGB 255,255,255)

Bitte beachten Sie, dass viele Grafikformate Farbabstufungen verwenden, um die Kantenschärfe zu reduzieren (anti-aliasing). Diese sind für MultiColor ungeeignet. Sie können dieses Problem eventuell vermeiden, indem Sie Ihre Grafik mit der Farbpalette abspeichern.

Mögliche Grafikformate sind:

BMP, CLP, DIB, EMF, GIF, IFF, LBM, MSP, PBM, PCT, PCX, PNG, PSD, RAS, TGA, TIF, WMF, WPG

Wir empfehlen eine Qualität von mindestens 300 dpi.

Die Qualität Ihrer Grafik/Logos hat Auswirkung auf die Qualität des Layouts.

Datei:

Bild Name:

Bitte beachten Sie die Anweisungen auf dieser Seite. Während des Ladens erfolgt eine Prüfung des Dateiformats und der Farben. Die Höhe und Breite des Stempelabdrucks muss den Angaben auf der vorangegangenen Seite exakt entsprechen. Höhe und Breite von Farb-Stempel sind verschieden von normalen Stempeln.

Einschränkungen im Layout / Stempelsatz:


Multicolor Stempelkissen werden mittels Trotec Lasertechnologie in Felder geschnitten und versiegelt. Farbdüsen tränken die Felder vollautomatisch mit exakt ermittelten Farbmengen ein. Dadurch ergeben sich Limitationen im Satz, die hier beschrieben sind.

1.1. Farben:

Bitte beachten Sie, daß nur exakt nach Farbdefinition eingefärbte Logos/Layouts verwendet werden können:

Schwarz = RGB schwarz (0/0/0)
 Blau = RGB blau (0/0/255)
 Rot = RGB rot (255/0/0)
 Grün = RGB grün (0/255/0)

Alle anderen Farben werden vom System nicht erlaubt.



Farbpalette RGB schwarz, blau, rot, grün

1.2. Mindestabstände:

§ Mindestabstand im Abdruck: 2,5 mm zwischen verschiedenen Farben



Mindestabstand im Abdruck

§ Farbfläche im Kissen mind. 8x8 mm



Mindestgröße eine Farbfelds im Kissen

1.3. Nicht möglich:

§ Farbverläufe: die Farbfelder im Kissen werden durch einen Schnitt getrennt und versiegelt, damit Farben nicht verlaufen.



✗ Farbverlauf

d.h. auch, daß Satzvorlagen für die Produktion nur klar abgetrennte Farbflächen aufweisen dürfen. Geglättete Konturen können vom System nicht verarbeitet werden.

Bitte beim Abspeichern / Exportieren aus Ihrem Satzprogramm beachten!



links:

rechts:

✗ geglätteter

✓ scharf

Verlauf


abgegrenzt

§ Aneinanderstoßende Farben: zwischen verschiedenfarbigen Grafikelementen ist immer ein Abstand von zumindest 2,5 mm zu beachten.



✗ Aneinanderstoßende Farben

d.h. insbesondere auch, daß selbst feinste Outlines nicht weiterverarbeitet werden können. Bitte im Satz immer ohne Outline / Haarlinie arbeiten!



links:

rechts:

✗ andersfarbige

✓ keine

Haarlinie

Outline

1.4. Rahmen

Durch die Mindestgröße eines Farbfelds von 8x8 mm ergeben sich Einschränkungen bei Rahmen, die aber im Satz durch verschiedene "Tricks" umgangen werden können, z.B.:

Verwenden Sie ein größeres Stempelmodell - der Rahmen steht so weit innerhalb des maximal möglichen Textplattenmaßes, daß die Einfärbung im Kissen mit 8 mm Breite möglich ist.



Rahmen auf größerem Stempelmodell

Die erste und letzte Textzeile wird in derselben Farbe gesetzt wie der Rahmen.



Rahmen in der Farbe der Textzeilen im Randbereich

1.5. Abdruckformate / max. Zeilenanzahl:

Maximal zulässiges Abdruckformat je Stempelmodell ist das dargestellte Maß. Die maximal zulässige Zeilenanzahl ist abhängig von der Anzahl verschiedener Farben - bedingt durch die Mindestabstände und Mindesthöhe der Farbfelder im Kissen.

Die Mindesthöhe der Farbfelder ist 8 mm. Daher kann ein Farbstempel mit 17 mm maximal 2 unterschiedliche Farben im Text haben

Stempelhöhe < 16 mm = max 1 Farbe für Text

Stempelhöhe < 24 mm = max 2 Farben

Stempelhöhe < 32 mm = max 3 Farben



Maximal mögliche Zeilenanzahl abhängig von der Farbzahl



Multicolor Hilfe



Stempelhöhe > 32 mm = 4 Farben möglich